

Kaltdach mit untergesetzter Beschattung

# WeiTop Terrazza und WGM Sottezza



Gut geschützt vor Sonne,  
Schnee und Regen

[www.weinor.de](http://www.weinor.de)

**weinor**  
DIE MARKISE  
*... und mehr -  
für jede Jahreszeit*

## Das Terrassendach zum Wohlfühlen

### **Terrassengestaltung – schön, individuell, perfekt**

Jetzt lassen sich mit weinor Produkten Terrassen noch vielfältiger gestalten und besser nutzen. Die formschöne Terrassenüberdachung **WeiTop Terrazza** ist als ganzjähriger Wetterschutz gestaltet und bietet jetzt auch in Satteldachform optimalen Schutz vor Regen.

### **Beschattungsmöglichkeiten**

In Verbindung mit der exakt darauf abgestimmten **WGM Sottezza** oder einer aufgesetzten WinterGartenMarkise der weinor WGM Familie können Terrassen zusätzlich angenehm beschattet werden. Vor seitlichem Wind schützt die textile Seitenwand **Paravento**. Ein Wohnwintergarten lässt sich mit dem Terrassendach **WeiTop Terrazza** nicht errichten, da die Profile nicht thermisch getrennt sind. Doch überall dort, wo ein Wohnwintergarten nicht in Frage kommt, ist es eine attraktive Alternative.

In Verbindung mit weinor **Accessoires** wie dem Heizsystem **Tempura** und der **Lichtleiste Lux** werden auch kühlere Tage und Abendstunden zum Genuss. Die



Infrarotstrahlen des **Heizsystems Tempura** sorgen für wohlige Wärme während die **Lichtleiste Lux** für stimmungsvolles Ambiente sorgt.

◀ **WeiTop Terrazza mit WGM Sottezza Lux und Heizsystem Tempura**

▼ Zwischen Dachrinne und Laufwagen der **WGM Sottezza** ergibt sich konstruktionsbedingt ein Spalt von ca. 60 mm.

## Viele Anwendungsmöglichkeiten

Das Kaldach **WeiTop Terrazza** passt sich fast immer und überall den baulichen Gegebenheiten an. Zusätzlich ist es von ganz klein bis ganz groß zu haben. In der Ausführung L sind einzelne Dachgrößen von 600 cm (Tiefe) und 1050 cm (Breite) beim Pultdach und 650 cm (Tiefe) und 650 cm (Breite) beim Satteldach möglich. Rund um Haus und Garten lässt sich das **WeiTop Terrazza** vielfältig einsetzen:

- Terrassenüberdachung
- Dach zur Vorbereitung eines nicht beheizten Glashauses – Anschläge für Vertikalelemente bereits vorhanden
- Unterstand für Gartenmöbel bzw. -geräte
- Eingangsüberdachungen
- Angebauter Carport bzw. Garagenverlängerung
- Überdachung von Kellerstufen, Fahrradständern etc.




# Mit der WGM Sottezza/Lux macht das WeiTop Terrazza doppelt Sinn

### Die perfekte Ergänzung

Die **WGM Sottezza/Lux** ist als untergesetzte Beschattung für das weinor Kaltdach **WeiTop Terrazza** konzipiert. Damit erweitert sie den **WeiTop Terrazza** Wetterschutz um den Faktor Sonnenschutz. Bei schlechtem Wetter hält das Glasdach Regen oder gar Schnee ab – bei schönem Wetter schützt die **WGM Sottezza** vor grellem Licht und der heißen Sonne. Am Abend hüllt Beleuchtung die Terrasse in stimmungsvolles Licht. Mit einem weinor Funk-Licht-Dimmer lässt sich die Stärke bequem einstellen. Zusätzlich lässt sich die **WGM Sottezza/Lux** als zweite, untergesetzte Beschattung von Wohnwintergärten einsetzen. In der kalten Jahreszeit wird so die Sonnenwärme sinnvoll genutzt, das grelle Licht aber wird abgefangen.

### Funktion und Design – eine Einheit

Im Design sind **WeiTop Terrazza** und **WGM Sottezza/Lux** über ihre gerundeten Profile perfekt aufeinander abgestimmt. In Qualität und Funktion zeigt sich das umfassende weinor Know-how aus dem Markisen- und Wintergarten-Bereich. Überzeugend auch: das optimale Preis-Leistungsverhältnis. 

*Eben noch reiner Wetterschutz, wird ► das **WeiTop Terrazza** mit der ausgefahrenen **WGM Sottezza** im Handumdrehen zum schattigen Plätzchen und sorgt auch im Innenbereich des Hauses für ein angenehmes Klima. Die Terrasse ist so bei jedem Wetter optimal nutzbar.*







▲ Formschön abgerundete Profile der **WeiTop Terrazza S** und **L**. Mit harmonischen Glasabdeckungen zur Aufnahme von 10 mm oder 12 mm VSG-Glas oder 16 mm Stegplatten (über entsprechende Dichtungen). Der Regenablauf erfolgt durch den Pfosten.



▲ Laubschutzgitter in der Dachrinne schützt vor Verschmutzung und Verstopfen des Ablaufs z. B. durch Laub.

▼ Der hohe Dachträger bei der **WeiTop Terrazza L** gibt der Konstruktion Stabilität und sorgt so für Tiefen bis 600 cm.



## WeiTop Terrazza S und L wichtige Details

### Dachausführungen

- Dachneigung: 5 bis 15 Grad (Standard), 15 bis 45 Grad (abhängig von Ausführung)
- **Terrazza S**: Pultdach, rechtwinklig
- **Terrazza L**: Pultdach, rechtwinklig; Terrazza L Typ L Satteldach

### Breite

- Pultdach einteilig bis ca. 680 cm, danach koppelbar; Satteldach bis 650 cm

### Tiefe

- **Terrazza S**: max. 300 cm
- **Terrazza L Typ A Pultdach**: max. 600 cm (mit Stahleinlage)
- **Terrazza L Typ L Satteldach**: 650 cm

### Gestell-Farben

- RAL 9016 (verkehrsweiß), weinor 8077 (dunkelbraun)
- Sonder-RAL-Farben: optional
- Andersfarbige Abdeckkappen: optional

### Regenablauf

- Formschöne Dachrinne
- Regenablauf durch den Pfosten, optional mit innenliegendem Kunststoffrohr
- Laubschutzgitter, optional

### Vorgesehene Eindeckungen

- 10 mm VSG-Glas (empfohlen)
- 12 mm VSG-Glas
- 16 mm Stegplatten (Achtung Regengeräusche)

### Vertikal-Elemente

- Anschläge an Dachrinne und Seiten-Dachträger

### Beschattungen speziell abgestimmt

- Fenstermarkise **Aruba**
- **WGM Sottezza** (untergesetzt)
- weinor **WGM Serie** (aufgesetzt)
- **Paravento Seitenwand**

### Weitere Optionen für Terrazza S und L

- Pfosten seitlich eingerückt
- Stahlverstärkung in der Dachrinne, dadurch größere Abstände zwischen den Pfosten möglich

### Weitere Optionen für WeiTop Terrazza L auf Anfrage

- Eck-Ausnehmung (Wandversatz)
- U-Ausnehmung (Balkonausschnitt)
- Dachüberstand



## Am besten direkt mit Beschattung

Die untergesetzte Markise **WGM Sottezza** ist optimal an das Kaltdach **WeiTop Terrazza** angepasst und bietet so das ganze Jahr über perfekten Wetter- und Sonnenschutz.

## Beste Argumente für WeiTop Terrazza und WGM Sottezza/Lux

Als einer der führenden Spezialisten für Wetter- und Sonnenschutz rund um Haus und Garten komplettiert weinor mit dem **WeiTop Terrazza** und der **WGM Sottezza** das umfassende Produktangebot. Da beide Systeme aufeinander abgestimmt sind, ergeben sich überzeugende Vorteile:

- Terrassenüberdachung mit Beschattung und/oder Beleuchtung aus einer Hand – nur ein Ansprechpartner bei der technischen Abwicklung des Auftrages
- Ein Aufmaß für Dach, Beschattung und Lichtleiste Farbgleichheit von Dach, Beschattung und Lichtleiste



- Elektrische Verdrahtungen müssen nicht nachträglich verlegt werden
- Dach und Beschattung und/oder Beleuchtung werden zusammen geliefert und nacheinander montiert
- Das **WeiTop Terrazza** wahlweise auch mit Außenbeschattung – Montage der Stützfüße optional im Werk vorbereitet

## WGM Sottezza wichtige Details

### Markisenstoffe

- Große Tuchoauswahl aus den gültigen weinor Kollektionen und Soltis

### Technik

- Tuchspannung über Gasdruckfedern

### Ausführungen

- Flachanlage
- Zwei Felder gekoppelt

### Markisengestell

- 9 RAL-Farben
- Maximale Größe 1-teilige Flach-Anlage: 600 x 350 cm oder 400 x 600 cm (Breite x Ausfall)
- Maximale Größe 2-teilige Flach-Anlage: 800 cm (Breite) x 500 cm (Ausfall) bzw. 1000 cm (Breite) x 300 cm (Ausfall) sowie Zwischenmaße, größere Abmessungen auf Anfrage

### Antrieb/Steuerungen

- Motorantrieb
- Funkmotor (Option)
- Getriebe bei einteiligen Anlagen bis 400 cm x 400 cm (Option)
- Sonnen- und Windwächter (Option)

### Beleuchtung WGM

#### Sottezza Lux

- Lux-Ausführung nur bei Anlagen mit Motor möglich
- Vormontiertes Strahlerset in Niedervolt-Ausführung
- Integrierter, elektronischer Trafosatz
- Leistungsstärke auf Strahleranzahl abgestimmt
- Separate Lichtleiste
- Funk-Licht-Dimmer (Option)


### Accessoires

- **Heizsystem Tempura**
- weinor Handsender zur gleichzeitigen Steuerung von Markise und Licht

## 47 Gestellfarben ohne Mehrpreis – plus 8 WiGa-Trend Farben

Das ist der neue Standard bei weinor: Wählen Sie aus 47 Gestellfarben und 8 WiGa-Trend Farben (WiGa-Trend Farben mit einem geringen Mehrpreis) den Farbton Ihres weinor Produktes – passend zu Fenster, Fassade oder Gartenmöbel.

Die meist gewünschten Marken-Gestellfarben sind:



Die Aluminiumteile der Markisenprofile, alle Kleinteile, wie Wandkonsolen und Arme, sind in Fassadenqualität pulverbeschichtet.

### Zusätzlich erhältlich

Wählen Sie zusätzlich über die Standardfarben hinaus optional aus ca. 150 weiteren RAL-Farben.



### Die Stoff-Auswahl

Die anspruchsvolle weinor Tuchkollektion bietet Ihnen eine Fülle hochwertiger Tücher im exklusiven Design.



### weinor Accessoires

Infrarot Heizungen, Lichtleisten, Elektronik und mehr ...  
Siehe separate Prospekte.

### Der Motorantrieb

Der serienmäßige Motor macht wirklich Sinn: schonend wird das Tuch gleichmäßig ein- und ausgefahren.

Für noch mehr Komfort sorgt die **WeiTronic** Funkfernsteuerungs-Palette zur bequemen Bedienung von Beschattung, Beleuchtung und der Accessoires per Handsender.



### Funk-Sonnen- und Windwächter

Er reagiert automatisch auf das Wetter, indem er bei entsprechender Witterung die Markise ein- oder ausfährt, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Optional lieferbar und empfohlen.



**i** **Knickfalten** entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. **Wickelfalten** im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende

Stoffspannungen können Welligkeiten (z. B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Markisen und WinterGartenMarkisen sind Sonnenschutz-Anlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind.

**i** Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen und sollten möglichst erst nach dem Abtrocknen eingefahren werden (bitte auf Windstärke achten und Wassersackbildung vermeiden). Bei Anlagen mit Kurbelantrieb sind Kurbel und Getriebe immer in Tiefschwarz (RAL 9005). Bei weißem Gehäuse immer in Verkehrsweiß (RAL 9016).

[www.weinor.de](http://www.weinor.de)

Technische Änderungen vorbehalten.  
Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.

Ihr Fachbetrieb berät Sie gerne:

**weinor**  
DIE MARKISE  
... und mehr –  
für jede Jahreszeit

